



171112342115

正本

检测报告

TEST REPORT

人欣检测 水 R21833-11-2

项目名称 慈溪市东部垃圾填埋场环境检测

委托单位 浙江仁欣环科院有限责任公司

浙江人欣检测研究院股份有限公司



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖浙江人欣检测研究院股份有限公司红色检验检测章及其骑缝章均无效。

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖浙江人欣检测研究院股份有限公司红色检验检测章均无效。

三、未经同意本报告不得用于广告宣传。

四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对到样负责。

五、本报告正文共 11 页，一式 4 份，发出报告与留存报告的正文一致。

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

浙江人欣检测研究院股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区学士路 655 号（科信大厦）

D 楼 1 层 105 室、5 层 505-510 室

邮编：315194

电话：0574-83035780

样品类别 地下水

委托方及地址 浙江仁欣环科院有限责任公司（宁波市鄞州区南部商务区水街 3 号楼）

委托日期 2021 年 11 月 10 日

采样日期 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 24 日

采样点位 1#2A01、2#2A02、3#2A03、4#2A04

采样单位 浙江人欣检测研究院股份有限公司

检测地点 浙江人欣检测研究院股份有限公司

检测日期 2021 年 11 月 18 日~2021 年 11 月 30 日

检测方法依据

汞、砷、硒：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

铅、镉：石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2006 年)

铜、镍、锌、铬、钡：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015

六价铬：生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

挥发性有机物：水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012

半挥发性有机物：气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2006 年)

多环芳烃：水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009

氯甲烷：生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A

可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）：水质 可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017

pH 值：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020

锰：水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989

铍：无火焰原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006》

高锰酸盐指数：地下水水质分析方法第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-

2021

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

检测结果

表 1 地下水检测结果

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | 1#2A01 | 4#2A04 | |
|----|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | 样品性状描述 | 无色透明液体 | 微黄微浑液体 | |
| | | 检测项目 | | | |
| 1 | 2021年 11月24日 | 砷 $\mu\text{g/L}$ | 3.0 | 1.1 | |
| 2 | | 汞 $\mu\text{g/L}$ | <0.04 | <0.04 | |
| 3 | | 铅 $\mu\text{g/L}$ | <1 | <1 | |
| 4 | | 镉 $\mu\text{g/L}$ | 3.9 | 0.8 | |
| 5 | | 铜 mg/L | <0.006 | <0.006 | |
| 6 | | 镍 mg/L | 0.039 | <0.007 | |
| 7 | | 六价铬 mg/L | <0.004 | <0.004 | |
| 8 | | 苯胺 $\mu\text{g/L}$ | <0.6 | <0.6 | |
| 9 | | 2-氯苯酚 $\mu\text{g/L}$ | <3.3 | <3.3 | |
| 10 | | 硝基苯 $\mu\text{g/L}$ | <1.9 | <1.9 | |
| 11 | | 多环芳烃 | 萘 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 | <0.012 |
| 12 | | | 苯并(a)蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 | <0.012 |
| 13 | | | 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 | <0.005 |
| 14 | | | 苯并(b)荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 15 | | | 苯并(k)荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 16 | | | 苯并(a)芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 17 | | | 茚并(1,2,3-cd)芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 | <0.005 |
| 18 | | | 二苯并(a,h)蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.003 | <0.003 |
| 19 | | 挥发性有机物 | 1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 20 | | | 氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 21 | | | 1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 22 | | | 二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 23 | | | 反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 24 | | | 1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 25 | | | 顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 26 | | | 氯仿 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |

续表 1

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | 1#2A01 | 4#2A04 |
|----|-------------------|---|--------|--------|
| | | 样品性状描述 | 无色透明液体 | 微黄微浑液体 |
| | | 检测项目 | | |
| 27 | 2021年 11月24日 | 挥发性有机物 | | |
| | | 1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 28 | | 四氯化碳 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 29 | | 苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 30 | | 1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 31 | | 三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 32 | | 甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 33 | | 1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 34 | | 四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 35 | | 氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 36 | | 1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 37 | | 乙苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 38 | | 间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 39 | | 邻二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 40 | | 苯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 41 | | 1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 42 | | 1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 43 | | 1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 44 | | 1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 45 | | 氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.65 | <0.65 |
| 46 | | pH 值 无量纲 | 7.13 | 7.47 |
| 47 | | 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/L | <0.01 | <0.01 |
| 48 | | 锰 mg/L | 1.81 | 0.07 |
| 49 | | 锌 mg/L | 0.019 | <0.009 |
| 50 | | 铍 $\mu\text{g/L}$ | <0.05 | <0.05 |
| 51 | | 钡 mg/L | 0.125 | 0.108 |
| 52 | 铬 mg/L | <0.03 | <0.03 | |
| 53 | 硒 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | |
| 54 | 高锰酸盐指数 mg/L | 8.3 | 7.3 | |
| 55 | 氨氮 mg/L | 0.532 | 1.04 | |

续表 1

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | 2#2A02 | 3#2A03 | |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| | | 样品性状描述 | 微黄微浑液体 | 微黄微浑液体 | |
| | | 检测项目 | | | |
| 1 | 2021 年 11 月 18 日 | 砷 $\mu\text{g/L}$ | 1.6 | 7.1 | |
| 2 | | 汞 $\mu\text{g/L}$ | <0.04 | <0.04 | |
| 3 | | 铅 $\mu\text{g/L}$ | 2.0 | 1.9 | |
| 4 | | 镉 $\mu\text{g/L}$ | <0.1 | 0.6 | |
| 5 | | 铜 mg/L | <0.006 | 0.011 | |
| 6 | | 镍 mg/L | 0.009 | 0.039 | |
| 7 | | 六价铬 mg/L | <0.004 | <0.004 | |
| 8 | | 苯胺 $\mu\text{g/L}$ | <0.6 | <0.6 | |
| 9 | | 2-氯苯酚 $\mu\text{g/L}$ | <3.3 | <3.3 | |
| 10 | | 硝基苯 $\mu\text{g/L}$ | <1.9 | <1.9 | |
| 11 | | 多 环 芳 烃 | 萘 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 | <0.012 |
| 12 | | | 苯并 (a) 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 | <0.012 |
| 13 | | | 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 | <0.005 |
| 14 | | | 苯并 (b) 荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 15 | | | 苯并 (k) 荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 16 | | | 苯并 (a) 芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 | <0.004 |
| 17 | | | 茚并 (1,2,3-cd) 芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 | <0.005 |
| 18 | | | 二苯并 (a,h) 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.003 | <0.003 |
| 19 | | 挥 发 性 有 机 物 | 1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 20 | | | 氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 21 | | | 1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 22 | | | 二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 23 | | | 反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 24 | | | 1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 25 | | | 顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 26 | | | 氯仿 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |

续表 1

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | | 2#2A02 | 3#2A03 |
|----|---------------------|---|------------------------------|--------|--------|
| | | 样品性状描述 | | 微黄微浑液体 | 微黄微浑液体 |
| | | 检测项目 | | | |
| 27 | 2021 年 11 月 18 日 | 挥发性 有机 物 | 1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 28 | | | 四氯化碳 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 29 | | | 苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 30 | | | 1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 31 | | | 三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 32 | | | 甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 33 | | | 1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 34 | | | 四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 35 | | | 氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 36 | | | 1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 37 | | | 乙苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 |
| 38 | | | 间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 |
| 39 | | | 邻二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 40 | | | 苯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 41 | | | 1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 42 | | | 1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 |
| 43 | | | 1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 44 | | | 1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 |
| 45 | | | 氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.65 | <0.65 |
| 46 | | pH 值 无量纲 | | 7.68 | 7.72 |
| 47 | | 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/L | | <0.01 | <0.01 |
| 48 | | 锰 mg/L | | 2.46 | 1.24 |
| 49 | | 锌 mg/L | | 0.010 | 0.011 |
| 50 | | 铍 $\mu\text{g/L}$ | | <0.05 | <0.05 |
| 51 | | 钡 mg/L | | 0.360 | 0.264 |
| 52 | 铬 mg/L | | <0.03 | <0.03 | |
| 53 | 硒 $\mu\text{g/L}$ | | <0.4 | <0.4 | |
| 54 | 高锰酸盐指数 mg/L | | 80.0 | 65.9 | |
| 55 | 氨氮 mg/L | | 689 | 269 | |

表 2 地下水平行样检测结果

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | 2#2A02 | |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|
| | | 样品性状描述 | 微黄微浑液体 | |
| | | 检测项目 | | |
| 1 | 2021 年 11 月 18 日 | 砷 $\mu\text{g/L}$ | 1.7 | |
| 2 | | 汞 $\mu\text{g/L}$ | <0.04 | |
| 3 | | 铅 $\mu\text{g/L}$ | 1.9 | |
| 4 | | 镉 $\mu\text{g/L}$ | <0.1 | |
| 5 | | 铜 mg/L | <0.006 | |
| 6 | | 镍 mg/L | 0.008 | |
| 7 | | 六价铬 mg/L | <0.004 | |
| 8 | | 苯胺 $\mu\text{g/L}$ | <0.6 | |
| 9 | | 2-氯苯酚 $\mu\text{g/L}$ | <3.3 | |
| 10 | | 硝基苯 $\mu\text{g/L}$ | <1.9 | |
| 11 | | 多 环 芳 烃 | 萘 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 |
| 12 | | | 苯并 (a) 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.012 |
| 13 | | | 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 |
| 14 | | | 苯并 (b) 荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 |
| 15 | | | 苯并 (k) 荧蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 |
| 16 | | | 苯并 (a) 芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.004 |
| 17 | | | 茚并 (1,2,3-cd) 芘 $\mu\text{g/L}$ | <0.005 |
| 18 | | | 二苯并 (a,h) 蒽 $\mu\text{g/L}$ | <0.003 |
| 19 | | 挥 发 性 有 机 物 | 1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 20 | | | 氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 |
| 21 | | | 1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 22 | | | 二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 |
| 23 | | | 反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 |
| 24 | | | 1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 25 | | | 顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 26 | | | 氯仿 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 27 | | | 1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |
| 28 | | | 四氯化碳 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 |

续表 2

| 序号 | 采样日期 | 采样点位 | 2#2A02 | |
|----|-----------------|------------------------------|--|-------|
| | | 样品性状描述 | 微黄微浑液体 | |
| | | 检测项目 | | |
| 29 | 2021年 11月18日 | 苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 30 | | 1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 31 | | 三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 32 | | 甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | |
| 33 | | 1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 34 | | 四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | |
| 35 | | 氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | |
| 36 | | 1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | |
| 37 | | 乙苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | |
| 38 | | 间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | |
| 39 | | 邻二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | |
| 40 | | 苯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | |
| 41 | | 1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 42 | | 1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | |
| 43 | | 1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 44 | | 1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 45 | | 氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.65 | |
| 46 | | 挥发性有机物 | 可萃取性石油烃 ($\text{C}_{10}\text{-C}_{40}$) mg/L | <0.01 |
| 47 | | | 锰 mg/L | 2.34 |
| 48 | | | 锌 mg/L | 0.009 |
| 49 | | 铍 $\mu\text{g/L}$ | <0.05 | |
| 50 | | 钡 mg/L | 0.358 | |
| 51 | | 铬 mg/L | <0.03 | |
| 52 | | 硒 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | |
| 53 | | 高锰酸盐指数 mg/L | 77.1 | |
| 54 | | 氨氮 mg/L | 688 | |

表 3 空白样检测结果

| 序号 | 采样日期 | 空白样 | 全程序空白 | 运输空白 | 设备空白 | |
|----|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|
| | | 样品性状描述 检测项目 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |
| 1 | 2021 年 11 月 18 日 | 1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 2 | | 氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 3 | | 1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 4 | | 二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 5 | | 反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 6 | | 1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 7 | | 顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 8 | | 氯仿 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 9 | | 1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 10 | | 四氯化碳 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 11 | | 苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 12 | | 挥发性有机物 | 1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 13 | | 三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 14 | | 甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 15 | | 1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 16 | | 四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 17 | | 氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 18 | | 1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 19 | | 乙苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 20 | | 间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 21 | | 邻二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 22 | | 苯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 23 | | 1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 24 | | 1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 25 | | 1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 26 | | 1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 27 | | 氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.65 | <0.65 | <0.65 | |

续表 2

| 序号 | 采样日期 | 空白样 | 全程序空白 | 运输空白 | 设备空白 | |
|----|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|
| | | 样品性状描述 检测项目 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |
| 1 | 2021年 11月24日 | 1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 2 | | 氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 3 | | 1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 4 | | 二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 5 | | 反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 6 | | 1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 7 | | 顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 8 | | 氯仿 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 9 | | 1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 10 | | 四氯化碳 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 11 | | 苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 12 | | 挥发性有机物 | 1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 13 | | 三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 14 | | 甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 15 | | 1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 16 | | 四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 17 | | 氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 18 | | 1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 19 | | 乙苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
| 20 | | 间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 21 | | 邻二甲苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 22 | | 苯乙烯 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 23 | | 1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 24 | | 1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
| 25 | | 1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 26 | | 1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |
| 27 | | 氯甲烷 $\mu\text{g/L}$ | <0.65 | <0.65 | <0.65 | |

采样点位示意图



END

编制 (骆佳慧):

批准:



审核:

签发日期: 2021年12月08日

附表

| 点位编号 | 东经 | 北纬 |
|--------|-------------|------------|
| 1#2A01 | 121.528176° | 30.152771° |
| 2#2A02 | 121.523423° | 30.153833° |
| 3#2A03 | 121.525636° | 30.154933° |
| 4#2A04 | 121.525644° | 30.151178° |