

正本



171112342115

# 检测报告

## TEST REPORT

人欣检测 水 R21706-10-2

项目名称 宁波华德汽车零部件有限公司环境检测

委托单位 宁波华德汽车零部件有限公司

浙江人欣检测研究院股份有限公司



## 说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖浙江人欣检测研究院股份有限公司红色检验检测章及其骑缝章均无效。

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖浙江人欣检测研究院股份有限公司红色检验检测章均无效。

三、未经同意本报告不得用于广告宣传。

四、由委托方采样送检的样品，本报告仅对到样负责。

五、本报告正文共7页，一式4份，发出报告与留存报告的正文一致。

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

浙江人欣检测研究院股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区学士路 655 号（科信大厦）  
D 楼 1 层 105 室、5 层 505-510 室

邮编：315194

电话：0574-83035780

样品类别 地下水

委托方及地址 宁波华德汽车零部件有限公司（宁波市杭州湾新区滨海四路 580 号）

委托日期 2021 年 10 月 16 日

采样日期 2021 年 10 月 21 日

采样点位 1#2A01、2#D01

采样单位 浙江人欣检测研究院股份有限公司

检测地点 浙江人欣检测研究院股份有限公司

检测日期 2021 年 10 月 21 日～2021 年 10 月 26 日

#### 检测方法依据

汞、砷：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

铅、镉：石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2006 年)

铜、镍、锌：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015

六价铬：生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

挥发性有机物：水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012

半挥发性有机物：气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2006

年）

多环芳烃：水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009

氯甲烷：生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A

可萃取性石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)：水质 可萃取性石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017

pH 值：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020

## 检测结果

表 1 地下水检测结果

序号	采样日期	采样点位	1#2A01	2#2D01
		样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体
1	2021 年 10 月 21 日	砷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	4.1
2		汞 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.04	<0.04
3		铅 $\mu\text{g}/\text{L}$	<1	<1
4		镉 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.1	<0.1
5		铜 $\text{mg}/\text{L}$	<0.006	0.014
6		镍 $\text{mg}/\text{L}$	<0.007	<0.007
7		六价铬 $\text{mg}/\text{L}$	<0.004	<0.004
8		苯胺 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.6	<0.6
9		2-氯苯酚 $\mu\text{g}/\text{L}$	<3.3	<3.3
10		硝基苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<1.9	<1.9
11	多环芳烃	萘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.012	<0.012
12		苯并(a)蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.012	<0.012
13		䓛 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.005	<0.005
14		苯并(b)荧蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004	<0.004
15		苯并(k)荧蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004	<0.004
16		苯并(a)芘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004	<0.004
17		茚并(1,2,3-cd)芘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.005	<0.005
18		二苯并(a,h)蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.003	<0.003
19	挥发性有机物	1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
20		氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5	<0.5
21		1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
22		二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5	<0.5
23		反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	<0.3
24		1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
25		顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
26		氯仿 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
27		1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4
28		四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4

续表 1

序号	采样日期	采样点位	
		样品性状描述	
		检测项目	
29	2021 年 10 月 21 日	苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
30		1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
31		三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
32		甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
33		1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
34		四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
35		氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
36		1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
37		乙苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
38		间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5
39		邻二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
40		苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
41		1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
42		1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
43		1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
44		1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
45		氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.65
46		pH 值 无量纲	7.64
47		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) $\text{mg}/\text{L}$	<0.01
48		锌 $\text{mg}/\text{L}$	<0.009

表 2 地下水平行样检测结果

序号	采样日期	采样点位	1#2A01
		样品性状描述	无色透明液体
1		砷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
2		汞 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.04
3		铅 $\mu\text{g}/\text{L}$	<1
4		镉 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.1
5		铜 $\text{mg}/\text{L}$	<0.006
6		镍 $\text{mg}/\text{L}$	<0.007
7		六价铬 $\text{mg}/\text{L}$	<0.004
8		苯胺 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.6
9		2-氯苯酚 $\mu\text{g}/\text{L}$	<3.3
10		硝基苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<1.9
11		萘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.012
12		苯并(a)蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.012
13		䓛 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.005
14		苯并(b)荧蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004
15		苯并(k)荧蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004
16		苯并(a)芘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.004
17		茚并(1,2,3-cd)芘 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.005
18		二苯并(a,h)蒽 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.003
19		1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
20		氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5
21		1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
22		二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5
23		反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
24		1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
25		顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
26		氯仿 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
27		1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
28		四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4


续表 2

序号	采样日期	采样点位	1#2A01
		样品性状描述	无色透明液体
		检测项目	
29	2021 年 10 月 21 日	苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
30		1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
31		三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
32		甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
33		1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
34		四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
35		氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
36		1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
37		乙苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3
38		间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5
39		邻二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
40		苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
41		1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
42		1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2
43		1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
44		1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4
45		氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.65
46		可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) $\text{mg}/\text{L}$	<0.01
47		锌 $\text{mg}/\text{L}$	<0.009

表 3 空白样检测结果

序号	采样日期	空白样	全程序空白	运输空白	设备空白
		样品性状描述	无色透明液体	无色透明液体	无色透明液体
		检测项目			
1	2021 年 10月 21 日	1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
2		氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5	<0.5	<0.5
3		1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
4		二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5	<0.5	<0.5
5		反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	<0.3	<0.3
6		1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
7		顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
8		氯仿 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
9		1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
10		四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
11		苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
12		1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
13		三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
14		甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	<0.3	<0.3
15		1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
16		四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2	<0.2	<0.2
17		氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2	<0.2	<0.2
18		1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	<0.3	<0.3
19		乙苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.3	<0.3	<0.3
20		间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.5	<0.5	<0.5
21		邻二甲苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2	<0.2	<0.2
22		苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2	<0.2	<0.2
23		1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
24		1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.2	<0.2	<0.2
25		1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
26		1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.4	<0.4	<0.4
27		氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{L}$	<0.65	<0.65	<0.65

## 采样点位示意图



END

编制 (余婷婷): 余婷婷

批准: 钱红伟

审核: 陈伟忠  
签发日期: 2021年11月08日  
检验检测专用章

## 附表

点位编号	东经	北纬
1#2A01	121.269270°	30.327638°
2#2D01	121.269348°	30.328730°